

TEATRO MANUEL TALAVERA TREJO

CD. DELICIAS



Ficha Técnica



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE CULTURA



red de teatros
CHIHUAHUA

Ficha Técnica

TEATRO
MANUEL
TALAVERA
TREJO



En 1986 se inició la construcción de este teatro con el diseño del arquitecto Miguel Ángel García Dorantes. Fue terminado en 1992 e inaugurado el 26 de junio del mismo año con la participación de la Orquesta Sinfónica Juvenil "Carlos Chávez". El 22 de septiembre del 2017 se le otorgó el nombre "Manuel Talavera Trejo" en honor al destacado teatrista chihuahuense.

Escenario

- Tipo: italiano, cerrado
- Piso: Madera color gris New York
- Ancho de la boca escena: 10.50 m
- Altura de la boca escena: 5.55 m
- Altura de Escenario a parrilla 19 m
- Prevista 5.55 m
- Distancia del telón de boca al ciclorama: 9.08 m



Ubicación

Av. Agricultura y Río Conchos Oriente S/N Col.
Zona Centro. Delicias, Chihuahua

639 474 2036



Aforo 904 personas




GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE CULTURA



Iluminación

- 1 consola de iluminación marca ETC Express 250 mod. 4110 A
- 1 Monitor Samsung 20"
- 1 banco de dimmers marca Teletec Colortran, mod. Dimensión 192 90
- 62 Leekos colortran de 15, 20 y 30 grados
- 16 fresneles Lee Colortran;
- 9 Par 64 Teletec
- 4 diabras Teletec de 12 circuitos y 120 V
- 4 ciclolights Teletec de 100 w y 120 V
- 2 seguidores Lycian, midget
- 6 árboles para 6 reflectores





Audio

P.A.

- 1 Consola digital marcaYAHAMA modelo LS9-32 32 CH.
- 1 Sistema lineal db Technologies line-array compuesto de: 10 Cajas medios/agudos modelo DVA T4 auto amplificadas (5 por lado)
- 4 Subwoofers DVA S10 (2 por lado)

Foro

- 2 Snake 16 entradas con 4 retornos instalados en escenario (Fijos)
- 2 Sub Snake 8 entradas de micrófono con 4 retornos (móviles)
- 6 Monitores auto amplificado de 2 vías woofer de 12" de piso JBL mod. PRX 51Mi

Cabina

- 1 reproductor CD marca Tascam modelo CD 200
- 1 Reproductor CD NEWMARK doble charola
- 1 Audífonos monitoreo

Microfonia

- 2 SHURE BETA 58
- 12 SHURE SM 58
- 5 SHURE SM 57LC
- 2 SHURE SM 137
- 1 SHURE SLX SM58 WIRELESS COMBO Hand held /Lavalier
- 1 SHURE PG 58 WIRELESS (UHF)
- 2 SHURE Microflex MX 418 gooseneck 18"
- 5 Cajas Directas pasivas

Varios

- Pedestales micrófono: -10horizontales (Boom)
- 5verticales 3 de mesa
- 7 Atriles de lectura profesionales

Extras

- 1 Piano 1/2 cola MASON &HAMLIN Negro 7.3 octavas 236 cuerdas 3 pedales (Renta)



Dapería

- 1 telón de boca: horizontal y vertical, color rojo
- 1 bambalinón: 11 m de largo x 1.50 m de ancho
- 4 bambalinas 1.50 x 12.37
- 3 pares de Piernas, de 3.80 m de ancho x 7.32 m de altura
- 1 comodín 7.30m ancho x 6.70m alto
- 1 ciclorama color blanco 8.50m ancho x 12.30m alto
- 1 cámara negra 7.30m ancho x 6.70m alto





Tramoya

Varas:

-25 tiros contrapesados distribuidos de la siguiente manera:

- Vara 1 bambalín
- Vara 2 telón principal
- Vara 3 Libre
- Vara 4 libre
- Vara 5 pierna 1
- Vara 6 bambalina
- Vara 7 eléctrica 1
- Vara 8 libre
- Vara 9 pierna 2
- Vara 10 bambalina
- Vara 11 eléctrica 2
- Vara 12 libre
- Vara 13 libre
- Vara 14 pierna
- Vara 15 bambalina
- Vara 16 eléctrica 3
- Vara 17 comodín
- Vara 18 libre
- Vara 19 bambalina
- Vara 20 eléctrica 4
- Vara 21 libre
- Vara 22 cámara negra
- Vara 23 libre
- Vara 24 libre
- Vara 25 ciclorama

Medidas varas (contrapesadas):

-Distancia entre varas: de 19 a 62 cm

-De boca escena

a vara 1: 62 cm,

-De vara 1 a

vara 2: 19 cm,

-De vara 2 a vara eléctrica 1: 82 cm

-De vara eléctrica 1

a vara 3: 41 cm,

-Distancia entre

calle: 1.50 m

-Altura máxima a la que suben las varas: 15.70 m

Desahogos:

-Derecho: 15 m de altura x 2 m de ancho
x 12 m de largo

Izquierdo: 7 m de altura x 2 m de ancho
x 6 m de largo

-Acceso de actores al foro por el lado
derecho del escenario Comunicación de lado
a lado del escenario por pasillo posterior

-2 puertas de acceso para escenografía atrás
del escenario: 4 m de ancho x 6 m de altura





Servicios

- 4 camerinos generales con capacidad para 10 personas
- 6 camerinos individuales
- Servicio de seguridad
- Portón de embarque 3.5m x 5.4m con rampa 5

Personal

- Encargada de oficina: Zulema Prieto Zubía
- Técnico en iluminación: José Ricardo Caballero
- Técnico en sonido: Alejandro Azúa Sánchez
- Técnico en tramoya: Kevin Alan Bolaños Cardoza

